



CATÁLOGO DE PRODUTOS

TECNOLOGIA AVANÇADA
ENERGIA PREMIUM!

FR36D



Peso (kg): 10,2
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 200

*FR36E / LF36D / LF36E

FR40DHF



Peso (kg): 10,6
Comprimento (mm): 198
Largura (mm): 125
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 230

*FR40EHF

45FRD



Peso (kg): 11,3
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 300

*45FRE / 45LFD / 45LFE

FX45D



Peso (kg): 11,4
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 350

*FX45E

50FDT



Peso (kg): 12,1
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 195
CCA -18°C (A): 350

*50FET

FR50DHC



Peso (kg): 13
Comprimento (mm): 239
Largura (mm): 125
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 300

*FR50EHC

F50D



Peso (kg): 12,6
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 180
CCA -18°C (A): 350

*F50E / L50D / L50E

60FBD



Peso (kg): 13,6
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 450

*60FBE

FB60AD



Peso (kg): 13,9
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 460

*FB60AE

F70RD



Peso (kg): 16,2
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 500

*F70RE / 70LFD / 70LFE

FB75AD



Peso (kg): 17,6
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 550

*FB75AE

R80AD



Peso (kg): 19,5
Comprimento (mm): 260
Largura (mm): 175
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 570

*R80AE

F80RD



Peso (kg): 17,6
Comprimento (mm): 288
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 550

*F80RE / L80FD / L80FE

FR95SD



Peso (kg): 22,4
Comprimento (mm): 354
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 700

*FR95SE / LF95SD / LF95SE

FR90CDD



Peso (kg): 20,6
Comprimento (mm): 295
Largura (mm): 165
Altura (mm): 235
CCA -18°C (A): 500

*FR90CEE / LF90CDD / LF90CEE

F100DD



Peso (kg): 24,8
Comprimento (mm): 330
Largura (mm): 175
Altura (mm): 240
CCA -18°C (A): 650

*F100EE / L100DD / L100EE

LF130TOY



Peso (kg): 34,7
Comprimento (mm): 425
Largura (mm): 175
Altura (mm): 280
CCA -18°C (A): 670

F150MD



Peso (kg): 39,5
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L150)
CCA -18°C (A): 900

*F150ME / L150MD / L150ME

F170RMD



Peso (kg): 42,6
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L170)
CCA -18°C (A): 810

*F170RME / L170FMD / L170FME

F180MD



Peso (kg): 42,5
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L180)
CCA -18°C (A): 1000

*F180ME / L180MD / L180ME

LF180SC



Peso (kg): 43,5
Comprimento (mm): 515
Largura (mm): 220
Altura (mm): 215
CCA -18°C (A): 900

FR205ON



Peso (kg): 53
Comprimento (mm): 517
Largura (mm): 279 / 273
(LF205)
Altura (mm): 245 / 240
(LF205)
CCA -18°C (A): 950

*FR205ONE / LF205ON / LF205ONE

F225ON



Peso (kg): 54
Comprimento (mm): 517
Largura (mm): 279 / 273
(L225)
Altura (mm): 245 / 240 (L225)
CCA -18°C (A): 1100

*F225ONE / L225ON / L225ONE

SS50RD



Peso (kg): 14
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 195
CCA -18°C (A): 510

BATERIA EFB (START-STOP)

SS62RD



Peso (kg): 16
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 520

BATERIA EFB (START-STOP)

ST72RD



Peso (kg): 18,5
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 570

BATERIA EFB (START-STOP)

SS97RD



Peso (kg): 22,4
Comprimento (mm): 354
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 750

BATERIA EFB (START-STOP)

TECNOLOGIA AVANÇADA
ENERGIA PREMIUM!

BATERIAS



RUA JOÃO DE BARRO, 15
PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES,
LONDRINA-PR, 86030-320 | (43) 3377-9900

