



CATÁLOGO DE PRODUTOS



BATERIAS DE PRIMEIRA LINHA



FR36D



Peso (kg): 10,2
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 200

***FR36E / LF36D / LF36E**

FR40DHF



Peso (kg): 10,6
Comprimento (mm): 198
Largura (mm): 125
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 230

***FR40EHF**

45FRD



Peso (kg): 11,3
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 300

***45FRE / 45LFD / 45LFE**

FX45D



Peso (kg): 11,4
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 350

***FX45E**

50FDT



Peso (kg): 12,1
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 195
CCA -18°C (A): 350

***50FET**

FR50DHC



Peso (kg): 13
Comprimento (mm): 239
Largura (mm): 125
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 300

***FR50EHC**

F50D



Peso (kg): 12,6
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 180
CCA -18°C (A): 350

***F50E / L50D / L50E**

60FBD



Peso (kg): 13,6
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 450

***60FBE**

FB60AD



Peso (kg): 13,9
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 460

***FB60AE**

*Baterias com especificações semelhantes.

BATERIAS DE PRIMEIRA LINHA



F70RD



Peso (kg): 16,2
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 500

***F70RE / 70LFD / 70LFE**

FB75AD



Peso (kg): 17,6
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 550

***FB75AE**

R80AD



Peso (kg): 19,5
Comprimento (mm): 260
Largura (mm): 175
Altura (mm): 225
CCA -18°C (A): 570

***R80AE**

F80RD



Peso (kg): 17,6
Comprimento (mm): 288
Largura (mm): 175
Altura (mm): 175
CCA -18°C (A): 550

***F80RE / L80FD / L80FE**

FR95SD



Peso (kg): 22,4
Comprimento (mm): 354
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 700

***FR95SE / LF95SD / LF95SE**

FR90CDD



Peso (kg): 20,6
Comprimento (mm): 295
Largura (mm): 165
Altura (mm): 235
CCA -18°C (A): 500

***FR90CEE / LF90CDD / LF90CEE**

F100DD



Peso (kg): 24,8
Comprimento (mm): 330
Largura (mm): 175
Altura (mm): 240
CCA -18°C (A): 650

***F100EE / L100DD / L100EE**

LF130TOY



Peso (kg): 34,7
Comprimento (mm): 425
Largura (mm): 175
Altura (mm): 280
CCA -18°C (A): 670

F150MD



Peso (kg): 39,5
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L150)
CCA -18°C (A): 900

***F150ME / L150MD / L150ME**

*Baterias com especificações semelhantes.

BATERIAS DE PRIMEIRA LINHA



F170RMD



Peso (kg): 42,6
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L170)
CCA -18°C (A): 810

**F170RME / L170FMD / L170FME*

F180MD



Peso (kg): 42,5
Comprimento (mm): 510
Largura (mm): 215
Altura (mm): 245 / 230 (L180)
CCA -18°C (A): 1000

**F180ME / L180MD / L180ME*

LF180SC



Peso (kg): 43,5
Comprimento (mm): 515
Largura (mm): 220
Altura (mm): 215
CCA -18°C (A): 900

FR2050N



Peso (kg): 53
Comprimento (mm): 517
Largura (mm): 279 / 273 (LF205)
Altura (mm): 245 / 240 (LF205)
CCA -18°C (A): 950

**FR2050NE / LF2050N / LF2050NE*

F2250N



Peso (kg): 54
Comprimento (mm): 517
Largura (mm): 279 / 273 (L225)
Altura (mm): 245 / 240 (L225)
CCA -18°C (A): 1100

**F2250NE / L2250N / L2250NE*

SS50RD



Peso (kg): 14
Comprimento (mm): 210
Largura (mm): 175
Altura (mm): 195
CCA -18°C (A): 510

BATERIA EFB (START-STOP)

SS62RD



Peso (kg): 16
Comprimento (mm): 240
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 520

BATERIA EFB (START-STOP)

ST72RD



Peso (kg): 18,5
Comprimento (mm): 280
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 570

BATERIA EFB (START-STOP)

SS97RD



Peso (kg): 22,4
Comprimento (mm): 354
Largura (mm): 175
Altura (mm): 190
CCA -18°C (A): 750

BATERIA EFB (START-STOP)

*Baterias com especificações semelhantes.

**PRIMEIRA LINHA
NÃO É PROMESSA,
É PRÁTICA.**



*Rua João de Barro, 15 - Parque das Indústrias Leves,
Londrina-PR, 86030-320 | (43) 3377-9900*

